

Aprašymas:




FILCOTEN one NW150



D400 - F900kN, Typ M




Latakas :

FILCOTEN one NW150



Išmatavimai [mm]						
BG kodas	Tipas	Aukštis A	Aukštis B	Ilgis	Skerspjūvis cm2/m	svoris [kg]
15015100	0	300	300	1000	370	76,6
15015168	40-0	500	500	1000	370	107,5

Revizijos elementas



Išmatavimai [mm]					
BG kodas	Tipas	Aukštis A	Aukštis B	Ilgis	Svoris [kg]
15015180	0	300	300	1000	79,5
15015188	40-0	500	500	1000	108




Aprašymas:

FILCOTEN one NW150

D400 - F900kN, Typ M



Ištekėjimo elementas:



Išmatavimai [mm]					
BG kodas	Tipas	Aukštis A	Aukštis B	Ilgis	Svoris [kg]
15015170	0	300	300	1000	76,8
15015178	40-0	500	500	1000	105,4

Aprašymas:


FILCOTEN one NW150

D400 - F900kN, Typ M



Ištekėjimo elemento apatinė dalis


BG code: 19115095; 32,8kg



Nešvarumų indas

(Pasirinktinai - ištekėjimo elemento apatinei daliai)

BG kodas: 22510 (PVC); 0,5kg




Aprašymas:

FILCOTEN one NW150

D400 - F900kN, Typ M



Ištekėjimo elemento surinkimas kartu su nešvarumų indu




Aprašymas:

FILCOTEN one NW150

D400 - F900kN, Typ M




Pradžios plokštelė su ištekejimo jungtimi



Pradžios plokštelės su ištekejimu išmatavimai [mm]				
BG kodas	Tipas	Aukštis A	diametras	Svoris [kg]
19115110	0-0	300	150	5
19115118	40-0	500	150	10


Pradžios plokštelė



Pradžios plokštelės išmatavimai [mm]			
BG kodas	Tipas	Aukštis A	Svoris [kg]
19115100	0-0	300	7
19115108	40-0	500	12

Jungtis - perėimas Nr.0 / 0-40

BG kodas: 19115157; 9kg



Sandarinimo tarpinė
(pasirinktinai)